

SCHEDA DI SICUREZZA
Conforme alla direttiva 1907/2006/CE, articolo 31

Data della stampa 15.05.2012

Versione: 2 (IT)

revisione: 15.05..2012

Sezione 1: prodotto chimico e identificazione del fornitore

1.1 Identificatore del prodotto:

UNIFLOTT IDRO

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Applicazione della sostanza/del preparato: stucco per giunti / per superficie

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza:

Produttore/Fornitore:

Knauf Gips KG

Postfach 10

97343 Iphofen

Germania

Tel +49 (0)9323/31-0

Fax +49 (0)9323/31-277

Ulteriori informazioni presso:

E-mail Knauf-Direkt@Knauf.de

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Numero di emergenza per i sintomi di avvelenamento e tossicologia embrionale, Berlino

Tel +49 (0) 30-19.240

***Sezione 2:Identificaione dei pericoli**

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione in conformità al regolamento (CE) no. 1272/2008

Il prodotto non è classificato ai sensi del regolamento CLP

Classificazione in conformità alla direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE

Non applicabile.

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: nessun pericolo particolare da menzionare

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo le direttive UE:

il prodotto non è soggetto ai regolamenti di identificazione delle direttive UE e dell'ordinanza sulle sostanze pericolose (Germania GefStoffV)

Pittogrammi di pericolo vuoto

Avvertenze vuoto

Indicazioni di pericolo vuoto

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: non applicabile.

vPvB: non applicabile.

*** Sezione 3: composizione e informazioni sugli ingredienti**

Caratteristiche chimiche: miscele

Descrizione:

Stucco per giunti in solfato di calcio emiidrato, polvere di calcare, copolimeri a base di etilene e acetato di vinile, etere di cellulosa, pigmento complesso Cu-ftalocianina, sale di acido grassi.

Sostanze pericolose: vuoto

Ulteriori componenti:

CAS: 7778-18-9 solfato di calcio

EINECS: 231-900-3

Reg. no.: 01-2119444918-26-XXXX

Osservazioni: materiali con un valore di soglia per l'esposizione sul posto di lavoro – vedi punto 8.

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

In caso di inalazione: provvedere ad arieggiare; consultare il medico in caso di disturbi.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi: lavare ad occhi aperti con acqua corrente per diversi minuti.

Se il sintomo persiste consultare un medico.

In caso d'ingestione: sciacquare la bocca e bere molta acqua.

Sottoporre a cure mediche

4.2 principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Sezione 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Agenti estinguenti idonei: tutti gli agenti estinguenti sono idonei

Agenti estinguenti non idonei per motivi di sicurezza: nessuno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

nessuno

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi di protezione: non sono richieste misure particolari.

Informazioni ulteriori: il prodotto non è infiammabile.

*Sezione 6: Provvedimenti in caso di dispersione accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non richiesto

6.2 Precauzioni ambientali

Non permettere l'ingresso nelle fognature / acque superficiali o sotterranee

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere (essiccato) con mezzi meccanici.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Vedere la sezione 7 per le informazioni sulla manipolazione sicura

Vedere la sezione 8 per le informazioni sui dispositivi di protezione individuale

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.

SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Località. Paradiso - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301

Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014

Knauf Milano - Rozzano (MI) - 20089 Via Alberelle, 72 - Tel. 02 52823711 - Fax 02 52823730

Knauf Padova - Padova - 351290 Via nona strada 23/m - Tel 049 7165011 - Fax 049 7165030

Knauf Roma - Roma - 00144 Via S. Quasimodo 136 - Tel 06320999 - Fax 06 32099930

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 - P.I. 02470860269 - R.E.A. 115078 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000

UNICREDIT SPA - Ag. 66054 Firenze - IBAN IT86F0200802854000102098066 - BIC UNCRITMMOTU

Internet: www.knauf.it E-mail: knauf@knauf.it

Vedere la sezione 13 per le informazioni sullo smaltimento

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Indicazioni per prevenire incendi ed esplosioni: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti da rispettare per magazzini e recipienti: Non richiesto

Indicazioni sullo stoccaggio in deposito comune: non richiesto

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Conservare in luogo asciutto.

Mantenere i recipienti chiusi ermeticamente.

Classe di stoccaggio: classe di stoccaggio in conformità a VCI: 13 (materiale solido non combustibile)

7.3 Usi finali specifici

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti

*Sezione 8: Controllo dell'esposizione / protezione individuale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

8.1 Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di materiali con valori critici che devono essere monitorati sul posto di lavoro.

Nota A = frazione alveolare, E = frazione inalabile

Informazioni aggiuntive:

Sono stati utilizzati come base gli elenchi validi durante la realizzazione.

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure generali di protezione e di igiene

Quando si maneggiano le sostanze chimiche devono essere rispettate le usuali misure precauzionali.

Protezione delle vie respiratorie: indossare la maschera antipolvere FFP2 nel caso di formazione di polvere.

Protezione delle mani: il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto / la sostanza / il preparato.

La scelta del materiale dei guanti deve essere fatta in considerazione dei tempi di penetrazione, del tasso di permeazione e di degradazione.

Materiale dei guanti: guanti di cotone impregnati di nitrile

Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: il tempo esatto di penetrazione deve essere identificato dal fornitore dei guanti ed essere rispettato

Protezione degli occhi: In caso di schizzi di prodotto utilizzare occhiali protettivi

Protezione del corpo: indumenti protettivi da lavoro

* Sezione 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Informazioni generali

Aspetto:	
----------	--

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.

SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Località. Paradiso - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301

Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014

Knauf Milano - Rozzano (MI) - 20089 Via Alberelle, 72 - Tel. 02 52823711 - Fax 02 52823730

Knauf Padova - Padova - 351290 Via nona strada 23/m - Tel 049 7165011 - Fax 049 7165030

Knauf Roma - Roma - 00144 Via S. Quasimodo 136 - Tel 06320999 - Fax 06 32099930

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 - P.I. 02470860269 - R.E.A. 115078 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000

UNICREDIT SPA - Ag. 66054 Firenze - IBAN IT86F0200802854000102098066 - BIC UNCRITMMOTU

Internet: www.knauf.it E-mail: knauf@knauf.it

Forma	polvere
Colore	bianco, bianco-beige, bianco-grigio (verdastro con acqua)
Odore	Inodore
Soglia olfattiva	Non determinato
Valore pH a 20 °C	Non applicabile nello stato in cui viene fornito.
Cambiamento di stato	
Punto di fusione / intervallo di fusione	Non applicabile
Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione	Non applicabile
Punto d'infiammabilità	Non applicabile
Infiammabilità (solidi, gas)	Non applicabile
Temperatura di autoignizione	Non applicabile
Temperatura di decomposizione	Non determinato
Autoaccensione:	Prodotto non esplosivo
Pericolo di esplosione:	Il prodotto non presenta rischi di esplosione
Tensione di vapore:	Non applicabile
Densità	ca. 2,7 g/cm ³
Densità relativa	Non determinato
Densità di vapore	Non applicabile
Tasso di evaporazione	Non applicabile
Solubilità / miscibilità in acqua:	c. 3 g/l (20°C)
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo / acqua)	Non applicabile
Viscosità	
Dinamica	Non applicabile
Cinematica	Non applicabile

9.2 Informazioni ulteriori

Decomposizione termica del gesso

in CaSO₄ e H₂O da 140 °C

in CaO e SO₃ da 1000 °C

* Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti

10.2 Stabilità chimica

Decomposizione termica / condizioni da evitare:

Non si decompone se utilizzato secondo le norme.

Evitare condizioni di umidità.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.

SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Località. Paradiso - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301

Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014

Knauf Milano - Rozzano (MI) - 20089 Via Alberelle, 72 - Tel. 02 52823711 - Fax 02 52823730

Knauf Padova - Padova - 351290 Via nona strada 23/m - Tel 049 7165011 - Fax 049 7165030

Knauf Roma - Roma - 00144 Via S. Quasimodo 136 - Tel 06320999 - Fax 06 32099930

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 - P.I. 02470860269 - R.E.A. 115078 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000

UNICREDIT SPA - Ag. 66054 Firenze - IBAN IT86F0200802854000102098066 - BIC UNCRITMMOTU

Internet: www.knauf.it E-mail: knauf@knauf.it

10.4 Condizioni da evitare

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti

10.5 Materiali incompatibili

Nessuno noto

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione noto.

Sezione 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Ulteriori informazioni tossicologiche: Non tossico.

Sezione 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

Tossicità acquatica: non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Ulteriori informazioni ecologiche:**Osservazioni generali:**

classe di pericolosità acquatica 1 (appendice 4, Deutschland del 17.05.1999): basso rischio di inquinamento

Non permettere che il prodotto non diluito o grandi quantità raggiungano le acque freatiche, i corsi d'acqua o le fognature.

12.5 Risultati della valutazione PBTe vPvB.

PBT: Non applicabile

vPvB: Non applicabile.

12.6 Altri effetti nocivi

Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Raccomandazione: smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. **Catalogo europeo dei rifiuti:**

17 09 04 rifiuti misti dell'attività da costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Imballaggi sporchi:**Raccomandazioni:**

Svuotare completamente gli imballaggi contaminati, possono essere riciclati dopo appropriato trattamento di pulitura.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto**14.1 Numero ONU**

ADR, IMDG, IATA vuoto

14.2 designazione ufficiale di trasporto ONU

ADR, IMDG, IATA vuoto

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.

SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Località. Paradiso - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301

Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014

Knauf Milano - Rozzano (MI) - 20089 Via Alberelle, 72 - Tel. 02 52823711 - Fax 02 52823730

Knauf Padova - Padova - 351290 Via nona strada 23/m - Tel 049 7165011 - Fax 049 7165030

Knauf Roma - Roma - 00144 Via S. Quasimodo 136 - Tel 06320999 - Fax 06 32099930

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 - P.I. 02470860269 - R.E.A. 115078 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000

UNICREDIT SPA - Ag. 66054 Firenze - IBAN IT86F0200802854000102098066 - BIC UNCRITMMOTU

Internet: www.knauf.it E-mail: knauf@knauf.it

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, IMDG, IATA

Classe vuoto

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR, IMDG, IATA

vuoto

14.5 Pericoli per l'ambiente**Inquinamento marino:** No**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** non applicabile.**14.7 Trasporto di infuse secondo l'allegato II****di MARPOL73/78 ed il codice IBC** non applicabile.

"Regolamento tipo" dell'ONU:

Sezione 15: Informazioni sulla normativa**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

Sezione 16: Informazioni ulteriori

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. Non rappresentano tuttavia alcuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non costituiscono rapporto contrattuale giuridicamente valido.

Scheda rilasciata da: Knauf Gips KG, Abteilung Umwelt und Sicherheit, 97343 Iphofen**Contatto:**

Servizio informativo tecnico (vedere punto 1)

Costo di una chiamata a Knauf Direkt: 0.39 € / minuto. Utenti, il cui numero di telefono non è registrato nel data base della Knauf Gips KG, per esempio proprietari di immobili privati o non-clienti: 1,69 € / min dalla rete tedesca.

*** Dati modificati rispetto alla versione precedente.**

KNAUF di Lothar Knauf s.a.s.

SEDE LEGALE e Stab.to: Castellina Marittima (PI) - 56040 Località. Paradiso - Tel. 050 69211 - Fax 050 692301

Stab.to Gambassi Terme (FI) - 50050 Località Treschi - Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014

Knauf Milano - Rozzano (MI) - 20089 Via Alberelle, 72 - Tel. 02 52823711 - Fax 02 52823730

Knauf Padova - Padova - 351290 Via nona strada 23/m - Tel 049 7165011 - Fax 049 7165030

Knauf Roma - Roma - 00144 Via S. Quasimodo 136 - Tel 06320999 - Fax 06 32099930

C.F. e CCIAA di Pisa 00050890524 - P.I. 02470860269 - R.E.A. 115078 - Cap. Soc. Int. Vers. Euro 20.000.000

UNICREDIT SPA - Ag. 66054 Firenze - IBAN IT86F0200802854000102098066 - BIC UNCRITMMOTU

Internet: www.knauf.it E-mail: knauf@knauf.it